

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 144/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 75

Mjesto i datum: Nikšić, 29.09.2025. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23, 11/23 i 84/2024) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
za nabavku radova :**

*Pripremni građevinski radovi na nivelaciji terena, pristupnim putevima i platoima
za TS na Kapinom Polju*

Predmet nabavke se nabavlja:

☒ kao cjelina

☐ po partijama

1. POZIV ZA NADMETANJE¹

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
 - 2.1. Vrsta postupka,
 - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
 - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke²,
 - 2.4. Način nabavke:
 - Cjelina, po partijama,
 - Zajednička nabavka,
 - Centralizovana nabavka,
 - 2.5. Posebni oblik nabavke:
 - Okvirni sporazum,
 - Dinamički sistem nabavki,
 - Elektronska aukcija,
 - Elektronski katalog,
 - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
 - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
 - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
 - 2.10. Rok važenja ponude,
 - 2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE³

- 2.1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
- 2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
- 2.3. Sastavni dio ove tenderske dokumentacije su i sledeći Tehnički uslovi za izradu pristupnih puteva i platoa za TS za SE Kapino Polje L1, L2 i B1

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PRISTUPNIH PUTEVA I PLATOVA ZA TS ZA SE KAPINO POLJE L1, L2 I B1

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
I PRIPREMNI RADOVI	4
I/1 GEODETSKO OBLJEŽAVANJE	4

¹ Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

² U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim informacijama;

³ Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

<u>II ZEMLJANI RADOVI</u>	4
<u>II/1 SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA TLA</u>	4
<u>II/2 ZAMJENA SLABONOSIVOG MATERIJALA</u>	4
<u>II/3 OBRADA PODTLA</u>	5
<u>II/4 IZRADA NASIPA</u>	5

I PRIPREMNI RADOVI

I/1 GEODETSKO OBILJEŽAVANJE

Prije početka radova Izvođač je dužan da izvrši potrebna obilježavanja osovina saobraćajnica i objekata. Obilježavanje izvršiti na osnovu plana iz projekta. Prilikom izvođenja radova osigurati i čuvati poligone tačke, repere i stalne tačke. Ukoliko projektom nisu dati podaci o poligonim tačkama i reperima, iste pribaviti od nadležne geodetske uprave za samostalno iskolčavanje, ili iskolčavanje trase povjeriti istoj, a cijenu ukalkulisati u ovu poziciju.

Obračun izvedenih radova vrši se u paušalu.

II ZEMLJANI RADOVI

II/1 SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA TLA

Otkopavanje humusa izvršiti mašinski 95% i ručno 5% a u okviru projektovanih debljina i širina u zoni saobraćajnice.

Otkopavanju humusa pristupiti tek nakon izvršenog obilježavanja projektovanih širina, nagiba kosina i snimanja terena po poprečnim profilima. Debljina humusnog sloja koji se skida određuje se na licu mesta zajedno sa Nadzornim organom po profilima ili dionicama puta.

Ukoliko se u toku izgradnje ustanovi potreba za izmenom debljine, ovu izmenu Nadzorni organ će unijeti u građevinski dnevnik.

Iskop humusa mora se vršiti tako da ne dođe do miješanja sa materijalom za nasip, kao i da se omogući odvodnjavanje trupa puta.

Otkopani humus u količini koja će se upotrebiti za humuziranje zelenih površina, bankina i kosina deponovati u pravilne figure, a višak pripremiti za transport.

Obračun izvedenih radova vrši se po m³ skinutog humusa sa utovarom, transportom, istovarom materijala na privremenoj ili trajnoj deponiji udaljenoj do 2 km.

II/2 ZAMJENA SLABONOSIVOG MATERIJALA

U skladu sa instrukcijama Nadzora predviđa se zamjena slabonosivog temeljnog tla u debljini od 35 cm, u zonama lokalnih loših djelova tla. Slabi materijal temeljnog tla mijenja se kvalitetnijim materijalom koji se zbog loših geomehaničkih karakteristika materijala uz uobičajeni način rada ne mogu postići zahtijevani rezultati zbijenosti.

Pozicija obuhvata iskop u materijalu III kategorije, sa guranjem, utovarom, transportom, istovarom i planiranjem materijala na deponiji i izrade zamjene tamponskim materijalom u slojevima debljine od 35 do 50cm sa razastiranjem, nabijanjem, eventualnim vlaženjem ili sušenjem, sa grubim i finim planiranjem

materijala u svemu prema ovim tehničkim uslovima i po poprečnim profilima. Obim i vrstu zamjene tla uraditi uz saglasnost Nadzornog organa uz upis u građevinski dnevnik i knjigu.

Obračun izvedenih radova vrši se po po m³ zamijenjenog materijala.

II/3 OBRADA PODTLA

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje - izgradnja nasipa.

Posle skidanja sloja humusa na djelovima ispod nasipa, odnosno posle iskopa do kote posteljice izvršiti nabijanje podtla odgovarajućim mehaničkim sredstvima prema vrsti materijala. Zahtijevana zbijenost po standardnom Proctorovom postupku u debljini od 30cm iznosi 98% maksimalne laboratorijske zbijenosti, ili do postizanja modula stišljivosti $M_s > 20\text{MPa}$

Rad obuhvata zbijanje, razrivanje ako je potrebno, radi sušenja ili kvašenja prirodnog tla u debljini cca 30 cm. Ispitivanja treba da se rade na svakih 40-50 m' obrađenog podtla.

Obračun izvedenih radova vrši se po po m² stvarno obrađenog podtla.

II/4 IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje kamenog materijala granulacije 0-64 mm i 0-32mm pogodnim mehaničkim sredstvima, a u svemu prema dimenzijama i kotama iz projekta ili po nalogu Nadzora.

Donji noseći sloj ugrađivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz ovih tehničkih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, može početi navoženje materijala za donji noseći sloj.

Izradu nasipa obaviti u slojevima debljine do 30 cm, sa nagibom za odvodnjavanje.

Materijal mora ispunjavati određene uslove u pogledu mehaničkih karakteristika, granulometrijskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema MEST EN 12620:2015. Izvođač je dužan dostaviti na odobrenje Nadzoru predlog pozajmišta i sertifikat o kontroli proizvodnje materijala.

Na isplanirano i uvaljano podtlo (posteljicu) nasipa se zrnasti kameni materijal i razastire grejderom ili drugim pogodnim sredstvom, kvasi i nabija do zahtijevane zbijenosti, vibracionim valjcima.

Gornja površina nosivog sloja treba da je izvedena prema projektovanim kotama i nagibima, dok se ravnost kontroliše letvom dužine 4m, a dozvoljeno odstupanje iznosi +/-2cm.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu ugrađenog i zbijenog sloja. Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva provoditi opitnom kružnom pločom prečnika $d=30\text{ cm}$, a najmanji modul stišljivosti da bude na sloju 0-64mm 40Mpa, a na sloju 0-32mm 60Mpa. Podatke o prijemu tampona Izvođač i Nadzor upisuju u građevinski dnevnik.

Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na sledećoj tabeli:

Otvor sita u mm kvadratna	Prolaz kroz sita %
63	100
31.5	85-100
22.4	68-93
16	56-85
8	38-69
4	27-56
2	20-44
1	15-35
0.5	11-30
0.25	8-23
0.09	2-11

Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i:

- sadržaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veći od 5%
- stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava $U = 15 - 100$
- Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po modificiranom Proktor-ovom postupku.
- Sadržaj organskih materija i lakih čestica ne smije biti veći od 5%.

Obračun izvedenih radova vrši se po m^3 gotovog nasipa tj. Izvedenog nosivog sloja u zbijenom stanju za sav rad, materijal i kontrolna ispitivanja u skladu sa datim opisom.

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE⁴

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:⁵

⁴ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

☒ u cjelini iznosi : 635.000,00 € (bez PDV-a).

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA⁶

Zaključuje se okvirni sporazum:

☒ ne

☐ da

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenjivo.

PONUĐA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

☒ Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

☐ Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

☐ Da

☒ Ne

⁵ Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

⁶ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

☒ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

☒ Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje

ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.

☒ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana primopredaje poslova. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena,

C_p – ponuđena cijena,

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na osnovu roka izvršenja Ugovora tj. roka za izvođenje radova :

Maksimalan broj bodova za ovaj parametar (K) je 10.

Broj bodova za parametar kvalitet se dobija na način što se najkraći ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvođenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa 10:

$$K = R_{\text{Imin}} / R_{\text{Ip}} \times 10$$

gdje je :

K – broj bodova koji se dodjeljuje za ponuđeni rok izvođenja radova;

R_{Ip} – ponuđeni rok izvođenja radova;

R_{Imin} – najkraći ponuđeni rok izvođenja radova;

10 - maksimalni broj bodova po ovom parametru.

Rok izvršenja Ugovora tj. rok za izvođenje radova je minimalno 30 (trideset) dana, a maksimalno 75 (sedamdeset pet) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ponuđač koji ponudi najkraći rok izvršenja Ugovora tj. najkraći rok za izvođenje radova dobija 10 bodova.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 21.10.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 21.10.2025.godine u 10 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 21.10.2025.godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Rok za dostavljanje ponuda se skraćuje iz razloga što ulazimo u period lošijih vremenskih uslova, a cilj priključenja SE KP L1, L2 i B1 je do 01.01.2026. godine.

9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE⁷

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

10. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

- ☒ ne
☐ da

11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

⁷ Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:⁸

1.1. Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvođač svojom krivicom bude kasnio sa izvođenjem radova u odnosu na utvrđeni rok izvršenja Ugovora, biće dužan da plati Naručiocu ugovorenu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

1.2. Obaveze Naručioca i Izvođača tokom realizacije Ugovora

Izvođač se obavezuje:

- da poslove koje su predmet Ugovora izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 144/25 od 29.09.2025.g. koji su sastavni dio Ugovora;

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i formira Komisiju za primopredaju radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da Izvođaču uredno plaća za izvedene radove na način kako to bude predviđeno Ugovorom.

1.3. Stručni nadzor

Naručilac će nakon potpisivanja Ugovora Izvođaču pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti kontrolu izvođenja radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti.

Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova koje su predmet Ugovora.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim radovima.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 5 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvođača i o tome obavijestiti Naručioca.

⁸ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.

Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako Izvođač bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

1.4. Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
- Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne bude plaćao Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač će potom biti obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih

gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac će eventualnu razliku isplatiti Izvođaču.

1.5. Lica za komunikaciju i dostavljanje dokumentacije

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa Ugovorom će biti data u pisanom obliku (što uključuje i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom ili e-mailom ugovornoj strani na adrese koje će biti navedene u Ugovoru.

1.6. Zaštita na radu i zaštita životne sredine

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost mjesta rada i obezbijediće, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, biće odgovoran Izvođač po svim osnovama.

Izvođač će biti obavezan da preduzme sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

1.7. Ugovorni dokumenti

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 144/25 od 29.09.2025. godine;
3. Ponuda Izvođača.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 144/25 od 29.09.2025. godine.,
- Ponuda Izvođača i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
--

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: ~~20-00-12762~~
Mjesto i datum: Nikšić, 23.09.2025.godine

U skladu sa članom 43.stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke (broj 75 iz Plana javne nabavke za 2025. godinu), za nabavku radova, Pripremni građevinski radovi na nivoelaciji terena, pristupnim putevima i platforma za TS na Kapinom Polju, njesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji stvarni i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioaca Ivan Bulatović

Služenik za javne nabavke Radovan Radović

Predsjedavajući član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jelena Miljanić
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Matija Lazović
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Slobodan Banović
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nebojša Pejović
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vaso Nikolić
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Matija Knežević
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Slobodan Krivokapić

14. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>."